一類:赤色　二類:青色　三類:黄色

薬品名	用法・用量	含量	ロキソプロフェンナトリウム	アセトアミノフェン	イブプロフェン	アセチルサリチル酸（アスピリン）	エテンザミド	サリチルアミド	イソブロピルアンチピリン	グリチルリチン酸	トラネキサム酸	メキタジン	ケトチフェンフマル酸塩	クレマスチンフマル酸塩	クロルフェニラミンマレイン酸塩	マレイン酸カルビノキサミン	ヨウ化イソブロパミド	ベラドンナ総アルカロイド	塩酸ブソイドエフェドリン	フェニレフリン塩酸塩	リゾチーム塩酸塩	コデインリン酸塩水和物	dl－メチルエフェドリン塩酸塩	ジヒドロコデインリン酸塩	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	ジメモルファンリン酸塩	ノスカピン	テオフィリン	ジブロフィリン	アンブロキソール塩酸塩	L－カルボシステイン	ブロムヘキシン塩酸塩	グアヤコールスルホン酸カリウム	グアイフェネシン	チアミン（ビタミンB1）	リボフラビン（ビタミンB2）	アスコルビン酸（ビタミンC）	ヘスペリジン（ビタミンP）	アリルイソブロピルアセチル尿素	無水カフェイン	合成ヒドロタルサイト	乾燥水酸化アルミニウムゲル	酸化マグネシウム	カンゾウエキス	葛根湯乾燥エキス	サイシン乾燥エキス	シンイエキス	キキョウ乾燥エキス末	ケイヒ末	ショウキョウ末	セネガエキス
ロキソニンS	15歳以上:2回/日、1錠/回	1錠中	60mg																																																
ロキソニンSプレス	15歳以上:2回/日、1錠/回	1錠中	60mg																																								33.3mg								
パブロンシリーズ（大正製薬）																																																			
パブロンエースAX微粒	15歳以上:3回/日、1包/回	1包中			150mg										2.5mg								20mg	8mg						15mg				8mg	4mg				25mg											
パブロンエースAX錠	15歳以上:3回/日、3錠/回	3錠中			150mg										2.5mg								20mg	8mg						15mg				8mg	4mg				25mg											
パブロンエース顆粒	15歳以上:3回/日、1包/回	1包中			150mg											2.5mg					30mg		20mg	8mg			16mg					4mg			8mg	4mg				25mg											
パブロンエース錠	15歳以上:3回/日、3錠/回	3錠中			150mg											2.5mg					30mg		20mg	8mg			16mg					4mg			8mg	4mg				25mg											
パブロンS錠	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回 5～10歳:3回/日、1錠/回	3錠中		300mg												2.5mg					20mg		20mg	8mg								4mg			8mg	4mg				25mg											
パブロンSC錠	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回 5～10歳:3回/日、1錠/回	3錠中		300mg												2.5mg					20mg		20mg	8mg								4mg				4mg	166.7mg			25mg											
パブロンSゴールド微粒	15歳以上:3回/日、1包/回 11～14歳:3回/日、2/3包/回 7～10歳:3回/日、1/2包/回 3～6歳:3回/日、1/3包/回 1～2歳:3回/日、1/4包/回	1包中		300mg												2.5mg					30mg		20mg	8mg			16mg					4mg			8mg	4mg				25mg											
パブロンSゴールド錠	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回 5～10歳:3回/日、1錠/回	3錠中		300mg												2.5mg					30mg		20mg	8mg			16mg					4mg			8mg	4mg				25mg											
パブロンゴールドA微粒	15歳以上:3回/日、1包/回 11～14歳:3回/日、2/3包/回 7～10歳:3回/日、1/2包/回 3～6歳:3回/日、1/3包/回 1～2歳:3回/日、1/4包/回	1包中		300mg												2.5mg					20mg		20mg	8mg										41.67mg	8mg	4mg				25mg											
パブロンゴールドA錠	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回	3錠中		300mg												2.5mg					20mg		20mg	8mg										41.67mg	8mg	4mg				25mg											
パブロンAG錠	15歳以上:3回/日、3錠/回	3錠中		300mg								1.33mg											20mg	8mg								4mg			8mg	4mg				25mg											
パブロンN	15歳以上:3回/日、2C/回	2C中			150mg											2.5mg							20mg	6mg									80mg		8mg	4mg				25mg											
パブロン50	15歳以上:3回/日、3錠/回	3錠中		300mg																					16mg								83.33mg																	
パブロンS小児液	3～6歳:3回/日、10ml/回 1～2歳:3回/日、7.5ml/回 3ヶ月～:3回/日、5ml/回	60ml中		300mg												2.5mg					20mg		20mg	8mg								4mg								25mg											
パブロン学童用	11～12歳:3回/日、4錠/回 7～10歳:3回/日、3錠/回 5～6歳:3回/日、2錠/回	3錠中		150mg												1.2mg							10mg		8mg		8mg						25mg								12mg											
こどもパブロンせき止め液	11～14歳:3回/日、9ml/回 8～10歳:3回/日、7.5ml/回 5～7歳:3回/日、4.5ml/回 1～4歳:3回/日、3ml/回	54ml中														7.2mg					36mg		45mg	18mg								7.2mg																			
パブロンせき止め	15歳以上:3回/日、1包/回 11～14歳:3回/日、2/3包/回 8～10歳:3回/日、1/2包/回 5～7歳:3回/日、1/3包/回 3～4歳:3回/日、1/4包/回	1包中														4mg					20mg		25mg	10mg			20mg																		○				○				
パブロンSせき止め	15歳以上:3回/日、2C/回 8～14歳:3回/日、1C/回	2C中														4mg							25mg	10mg			20mg					4mg								50mg											
新パブロンせき止め液	15歳以上:3回/日、10ml/回	40ml中													4mg						40mg					60mg						8mg								80mg											
パブロン鼻炎カプセルS	15歳以上:2回/日、2C/回	2C中														6mg		0.2mg	60mg		15mg																			50mg											
パブロン鼻炎錠S	15歳以上:3回/日、2錠/回 7～14歳:3回/日、1錠/回	2錠中														4mg		0.2mg	60mg																					50mg											
パブロン鼻炎カプセルS小児用	7～14歳:2回/日、1C/回	1C中														3mg		0.1mg	30mg	15mg																															

一類:赤色　二類:青色　三類:黄色

薬品名	用法・用量	含量	ロキソプロフェンナトリウム	アセトアミノフェン	イブプロフェン	アセチルサリチル酸（アスピリン）	エテンザミド	サリチルアミド	イソプロピルアンチピリン	グリチルリチン酸	トラネキサム酸	メキタジン	ケトチフェンフマル酸塩	クレマスチンフマル酸塩	クロルフェニラミンマレイン酸塩	マレイン酸カルビノキサミン	ヨウ化イソプロパミド	ベラドンナ総アルカロイド	塩酸ブソイドエフェドリン	フェニレフリン塩酸塩	リゾチーム塩酸塩	コデインリン酸塩水和物	dl－メチルエフェドリン塩酸塩	ジヒドロコデインリン酸塩	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	ジメモルファンリン酸塩	ノスカピン	テオフィリン	ジプロフィリン	アンブロキソール塩酸塩	L－カルボシステイン	ブロムヘキシン塩酸塩	グアヤコールスルホン酸カリウム	グアイフェネシン	チアミン（ビタミンB1）	リボフラビン（ビタミンB2）	アスコルビン酸（ビタミンC）	ヘスペリジン（ビタミンP）	アリルイソプロピルアセチル尿素	無水カフェイン	合成ヒドロタルサイト	乾燥水酸化アルミニウムゲル	酸化マグネシウム	カンゾウエキス	葛根湯乾燥エキス	サイシン乾燥エキス	シンイエキス	キキョウ乾燥エキス末	ケイヒ末	ショウキョウ末	セネガエキス
ルルシリーズ（第一三共）																																																			
新ルルAゴールドDX細粒	15歳以上:3回/日、1包/回 11～14歳:3回/日、2/3包/回 7～10歳:3回/日、1/3包/回	3包中		900mg							420mg			1.34mg				0.3mg					60mg	24mg								12mg			24mg					60mg											
新ルルAゴールドDX	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回 7～10歳:3回/日、1錠/回	9錠中		900mg							420mg			1.34mg				0.3mg					60mg	24mg								12mg			24mg					60mg											
新ルルAゴールド	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回 6～10歳:3回/日、1錠/回	9錠中		900mg										1.34mg				0.3mg			90mg		60mg	24mg			48mg								24mg					75mg											
新ルル-A錠	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回 6～10歳:3回/日、1錠/回	9錠中		900mg										1.34mg							60mg		60mg	24mg			36mg						240mg		24mg					75mg											
ルルせき止めミニカプセル	15歳以上:3回/日、2C/回 8～14歳:3回/日、1C/回	6C中																			60mg		75mg		60mg		60mg													90mg											
ルルアタックEX	15歳以上:3回/日、2錠/回	6錠中			450mg						750mg			1.34mg									60mg	24mg								12mg			25mg	12mg															
プレコールシリーズ（第一三共）																																																			
プレコール持続性カプセル	15歳以上:2回/日、2C/回	4C中		450mg					300mg						7.5mg								60mg	12mg																75mg				○							
プレコール持続性ファミリー錠	15歳以上:2回/日、3錠/回 11～14歳:2回/日、2錠/回 7～10歳:2回/日、1錠/回	3錠中		450mg											2.5mg								30mg	6mg																37.5mg				○							
プレコールエース顆粒	15歳以上:3回/日、1包/回 11～14歳:3回/日、2/3包/回 7～10歳:3回/日、1/2包/回 3～6歳:3回/日、1/3包/回 1～2歳:3回/日、1/4包/回	3包中		705mg											7.5mg									24mg									150mg			7.5mg	300mg			90mg					○						
プレコール持続性せき止めカプセル	15歳以上:2回/日、1C/回	2C中													8mg								60mg		60mg								135mg																	
プレコール持続性鼻炎カプセルLX	15歳以上:2回/日、2C/回 7～14歳:2回/日、1C/回	4C中								45mg					8mg			0.4mg	120mg	10mg																			100mg											
プレコール持続性鼻炎カプセルL	15歳以上:2回/日、2C/回 7～14歳:2回/日、1C/回	4C中								45mg					8mg			0.4mg	120mg																				100mg											
ベンザシリーズ（武田薬品）																																																			
ベンザブロックSプラス	15歳以上:3回/日、2錠/回 7～14歳:3回/日、1錠/回	6錠中		900mg							420mg				3.5mg		6mg						60mg	24mg												12mg		90mg		75mg											
ベンザブロックSプラス錠	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回 7～10歳:3回/日、1錠/回	9錠中		900mg							420mg				3.5mg		6mg						60mg	24mg												12mg		90mg		75mg											
ベンザブロックS	15歳以上:3回/日、2錠/回 7～14歳:3回/日、1錠/回	6錠中		900mg							420mg				3.5mg		6mg						60mg	24mg														90mg		75mg											
ベンザブロックS錠	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回 7～10歳:3回/日、1錠/回	9錠中		900mg							420mg				3.5mg		6mg						60mg	24mg														90mg		75mg											
ベンザブロックLプラス	15歳以上:3回/日、2錠/回	6錠中			450mg										3.5mg				135mg					24mg							750mg									75mg											
ベンザブロックLプラス錠	15歳以上:3回/日、3錠/回	9錠中			450mg										3.5mg				135mg					24mg							750mg									75mg											
ベンザブロックL	15歳以上:3回/日、2錠/回	6錠中			450mg										7.5mg				135mg					24mg																75mg											
ベンザブロックL錠	15歳以上:3回/日、3錠/回	9錠中			450mg										7.5mg				135mg					24mg																75mg											
ベンザブロックIPプラス	15歳以上:3回/日、2錠/回	6錠中		180mg	360mg										3.5mg								60mg	24mg													500mg	90mg		75mg											
ベンザブロックIPプラス錠	15歳以上:3回/日、3錠/回	9錠中		180mg	360mg										3.5mg								60mg	24mg													500mg	90mg		75mg											
ベンザブロックIP	15歳以上:3回/日、2錠/回	6錠中			450mg										7.5mg								60mg	24mg														90mg		75mg											
ベンザブロックIP錠	15歳以上:3回/日、3錠/回	9錠中			450mg										7.5mg								60mg	24mg														90mg		75mg											
ベンザブロック咳止め液（1回飲みきりタイプ）	15歳以上:3回/日、1本/回	1本中									70mg												12.5g	5mg										50mg																	○

一類:赤色　二類:青色　三類:黄色

薬品名	用法・用量	含量	ロキソプロフェンナトリウム	アセトアミノフェン	イブプロフェン	アセチルサリチル酸（アスピリン）	エテンザミド	サリチルアミド	イソプロピルアンチピリン	グリチルリチン酸	トラネキサム酸	メキタジン	ケトチフェンフマル酸塩	クレマスチンフマル酸塩	クロルフェニラミンマレイン酸塩	マレイン酸カルビノキサミン	ヨウ化イソプロパミド	ベラドンナ総アルカロイド	塩酸ブソイドエフェドリン	フェニレフリン塩酸塩	リゾチーム塩酸塩	コデインリン酸塩水和物	dl－メチルエフェドリン塩酸塩	ジヒドロコデインリン酸塩	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	ジメモルファンリン酸塩	ノスカピン	テオフィリン	ジプロフィリン	アンブロキソール塩酸塩	L－カルボシステイン	ブロムヘキシン塩酸塩	グアヤコールスルホン酸カリウム	グアイフェネシン	チアミン（ビタミンB1）	リボフラビン（ビタミンB2）	アスコルビン酸（ビタミンC）	ヘスペリジン（ビタミンP）	アリルイソプロピルアセチル尿素	無水カフェイン	合成ヒドロタルサイト	乾燥水酸化アルミニウムゲル	酸化マグネシウム	カンゾウエキス	葛根湯乾燥エキス	サイシン乾燥エキス	シンイエキス	キキョウ乾燥エキス末	ケイヒ末	ショウキョウ末	セネガエキス
ベンザブロック咳止め錠	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回 6～10歳:3回/日、1錠/回	9錠中									420mg												75mg	30mg			60mg				12mg																			
ベンザブロック咳止め液	15歳以上:3回/日、10ml/回 11～14歳:3回/日、6.5ml/回 8～10歳:3回/日、5ml/回 6～7歳:3回/日、3ml/回	40ml中									280mg												50mg	20mg										200mg															○
ベンザエースA	15歳以上:3回/日、2錠/回 7～14歳:3回/日、1錠/回	6錠中		900mg							420mg				3.5mg								60mg		48mg													60mg		75mg										
ベンザエースA錠	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回 6～10歳:3回/日、1錠/回	9錠中		900mg							420mg				3.5mg								60mg		48mg													60mg		75mg										
ベンザ鼻炎薬α	15歳以上:2回/日、1錠/回	2錠中									420mg				4mg			0.4mg	120mg			50mg																	100mg										
アネトンシリーズ（武田薬品）																																																			
アネトン咳止めZ錠	15歳以上:4回/日、4錠/回 11～14歳:3回/日、3錠/回	12錠中													12mg						60mg	50mg	75mg																60mg										○
アネトン咳止めZ液	15歳以上:6回/日、10ml/回 11～14歳:6回/日、6.5ml/回 8～10歳:6回/日、5ml/回 5～7歳:6回/日、3.3ml/回 3～4歳:6回/日、2.5ml/回 1～2歳:6回/日、2ml/回 3ケ月～:6回/日、1ml/回	60ml中													12mg						60mg	50mg	75mg																60mg										○
アネトン咳止め顆粒	15歳以上:4回/日、4包/回 11～14歳:4回/日、2/3包/回 8～10歳:4回/日、1/2包/回	4包中													8mg							60mg	40mg					160mg				270mg																	
アネトンアルメディ鼻炎錠	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回	9錠中													12mg				180mg																				90mg				○		○	○			○	
バファリンシリーズ（LION）																																																			
バファリンプレミアム	15歳以上:3回/日、2錠/回	2錠中		130mg	130mg																																	60mg	80mg		70mg										
バファリンA	15歳以上:2回/日、2錠/回	2錠中				330mg																																		100mg											
バファリンルナi	15歳以上:3回/日、2錠/回	2錠中		130mg	130mg																																		80mg		70mg										
バファリンルナJ	11～14歳:3回/日、2錠/回 7～10歳:3回/日、1錠/回	1錠中		100mg																																															
小児用バファリンCⅡ	11～15歳:3回/日、6錠/回 7～10歳:3回/日、4錠/回 3～6歳:3回/日、3錠/回	1錠中		33mg																																															
バファリン風邪EX	15歳以上:3回/日、3錠/回	9錠中			450mg									1.34mg									60mg	24mg							12mg						500mg			75mg											
バファリンジュニア風邪薬	11～14歳:3回/日、4錠/回 7～10歳:3回/日、3錠/回 5～6歳:3回/日、2錠/回	12錠中		600mg											4.8mg								40mg	16mg								160mg								50mg											
エキセドリンシリーズ（LION）																																																			
エキセドリンLOX	15歳以上:3回/日、1錠/回	1錠中	60mg																																																
エキセドリンA錠	15歳以上:2回/日、1錠/回	2錠中		300mg		500mg																																	120mg												
エキセドリンカプセル	15歳以上:2回/日、1C/回	2C中		300mg		500mg																																	120mg												
イブシリーズ（エスエス製薬）																																																			
イブ	15歳以上:3回/日、2錠/回	2錠中			150mg																																														
イブA錠	15歳以上:3回/日、2錠/回	2錠中			150mg																																	60mg	80mg												
イブA錠EX	15歳以上:3回/日、2錠/回	2錠中			200mg																																	60mg	80mg												
イブクイック頭痛薬	15歳以上:3回/日、2錠/回	2錠中			150mg																																	60mg	80mg			100mg								
エスタックシリーズ（エスエス製薬）																																																			
エスタックイブFT	15歳以上:3回/日、2錠/回	6錠中			450mg										7.5mg								60mg	24mg															75mg									○	○	
エスタックイブファイン	15歳以上:3回/日、3錠/回	9錠中			450mg										7.5mg		6mg						60mg	24mg						45mg				24mg		300mg			75mg										

一類:赤色　二類:青色　三類:黄色

薬品名	用法・用量	含量	ロキソプロフェンナトリウム	アセトアミノフェン	イブプロフェン	アセチルサリチル酸（アスピリン）	エテンザミド	サリチルアミド	イソブロピルアンチピリン	グリチルリチン酸	トラネキサム酸	メキタジン	ケトチフェンフマル酸塩	クレマスチンフマル酸塩	クロルフェニラミンマレイン酸塩	マレイン酸カルビノキサミン	ヨウ化イソブロパミド	ベラドンナ総アルカロイド	塩酸ブソイドエフェドリン	フェニレフリン塩酸塩	リゾチーム塩酸塩	コデインリン酸塩水和物	d－－メチルエフェドリン塩酸塩	ジヒドロコデインリン酸塩	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	ジメモルファンリン酸塩	ノスカピン	テオフィリン	ジプロフィリン	アンブロキソール塩酸塩	L－カルボシステイン	ブロムヘキシン塩酸塩	グアヤコールスルホン酸カリウム	グアイフェネシン	チアミン（ビタミンB1）	リボフラビン（ビタミンB2）	アスコルビン酸（ビタミンC）	ヘスペリジン（ビタミンP）	アリルイソブロピルアセチル尿素	無水カフェイン	合成ヒドロタルサイト	乾燥水酸化アルミニウムゲル	酸化マグネシウム	カンゾウエキス	葛根湯乾燥エキス	サイシン乾燥エキス	シンイエキス	キキョウ乾燥エキス末	ケイヒ末	ショウキョウ末	セネガエキス
新エスタックイブエース	15歳以上:3回/日、3錠/回	9錠中			450mg										7.5mg		6mg						60mg	24mg										24mg		300mg			75mg											
エスタックイブ	15歳以上:3回/日、3錠/回	9錠中			450mg										7.5mg								60mg	24mg										24mg		300mg	45mg		75mg											
エスタック総合感冒	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回 5～10歳:3回/日、1錠/回	9錠中		900mg											7.5mg								60mg		48mg											100mg			75mg				○					○		
新エスタック「W」	15歳以上:2回/日、2C/回 7～14歳:2回/日、1C/回	4C中		480mg				400mg							5mg												20mg												100mg											
新エスタックゴールド錠	15歳以上:3回/日、3錠/回 11～14歳:3回/日、2錠/回	9錠中		720mg											7.5mg									15mg														75mg						○			○			
エスタック鼻炎カプセル12	15歳以上:2回/日、2C/回 7～14歳:2回/日、1C/回	4C中													8mg			0.4mg	120mg																				100mg						○	○				
エスタック鼻炎ソフトニスキャップ	15歳以上:3回/日、1C/回	3C中													6mg			0.6mg																					100mg						○	○				
コンタックシリーズ（GSK）																																																			
新コンタック®かぜ総合	15歳以上:2回/日、2C/回 7～14歳:2回/日、1C/回	4C中		900mg											3.5mg								40mg		48mg							8mg								75mg											
新コンタック®かぜFX	15歳以上:2回/日、2C/回	4C中			400mg										3.5mg		5mg						60mg		48mg															75mg											
コンタック®総合感冒薬	15歳以上:3回/日、2C/回 7～14歳:3回/日、1C/回	6C中		270mg			1050mg								7.5mg								60mg		48mg											500mg			75mg											
コンタック®600プラス小児用	7歳～14歳:2回/日、1C/回	2C中													4mg			0.2mg	60mg		30mg																		50mg											
コンタック®600プラス	15歳以上:2回/日、2C/回 7～14歳:2回/日、1C/回	4C中													8mg			0.4mg	120mg		60mg																		100mg											
コンタック600ファースト®	15歳以上:2回/日、1C/回	2C中											2.76mg																																						
コンタック®せきどめST	15歳以上:2回/日、1C/回	2C中																			40mg				60mg				200mg																						

2015.2.8作成　　作成者:管理薬剤師.com